



Papiervernichtung fürs Büro

ZUVERLÄSSIG. VERTRAUENSWÜRDIG. UMFASSEND.
IHRE LÖSUNG IST UNSERE MISSION!



Private
Haushalte



Industrie-
Unternehmen



Finanz-
institute



Gesundheits-
wesen



Behörden und
Regierungsstellen



Forschungs-
institute

Warum Partner werden?

STEIGERN SIE MIT UNS IHRE SICHERHEIT UND EFFIZIENZ



SHREDDER EXPERTS SINCE 1956

Shredderexperten seit 1956

Die Marke intimus wurde 1956 mit einer einfachen Vision gegründet: Menschen zu helfen, ihre Privatsphäre zu schützen. Seitdem haben wir den Markt für Informationssicherheit kontinuierlich innoviert und revolutioniert. Vertrauen Sie auf unsere Erfahrung: Wir bei intimus haben schon lange die Notwendigkeit erkannt, mit der Informationsflut Schritt zu halten.



**MADE IN
GERMANY**

Made in Germany

Leidenschaft für Präzision gepaart mit einer stolzen Tradition von Sicherheitsinnovationen: intimus International trägt mit Stolz das renommierte Gütesiegel "Made in Germany". Es steht für höchste Qualität, aber auch für die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit deutscher Ingenieurskunst.



HIGH SECURITY SPECIALISTS

High-Security-Spezialisten

intimus International setzt Maßstäbe in Sachen Vertraulichkeit und bietet Premium-Lösungen für Hochsicherheitsbereiche, in denen der Schutz Ihrer Daten an erster Stelle steht. intimus ist Ihr Spezialist, wenn es um Hochsicherheits-Aktenvernichter geht.



LARGE PRODUCT PORTFOLIO

Großes Produktportfolio

Unser umfangreiches Produktportfolio bietet eine breite Palette an Lösungen für jeden Bedarf im Bereich der Datenvernichtung. Unsere Produktpalette umfasst "Papiervernichtungslösungen", "Medienvernichtungslösungen", "Kartonagen-Recycling" sowie "Degaussen & Crushen". Vertrauen Sie auf unsere Vielfalt: Überzeugen Sie sich von unserem großen Produktportfolio.

Für jede Anforderung der richtige Shredder

WAS SOLLTEN SIE BEIM KAUF EINES AKTENVERNICHTERS BEACHTEN?

Wie groß sollte mein Shredder sein?

Das geeignete Behältervolumen für Ihren Aktenvernichter hängt von mehreren Faktoren ab. Fragen Sie sich zunächst, wie viele Personen das Gerät benutzen werden. Je mehr Personen, desto größer sollte das Behältervolumen sein.

Bei intimus unterscheiden wir 4 Bürokategorien:



HOME OFFICE / KLEINES BÜRO
für bis zu 3 Personen mit ca. bis zu 30 l



BÜRO
für bis zu 5 Personen mit ca. bis zu 50 l



GROSSES BÜRO
für bis zu 10 Personen mit ca. bis zu 120 l



ABTEILUNG
für bis zu 25 Personen mit ca. bis zu 200 l

Sie sollten auch berücksichtigen, wie oft ein Gerät von den Nutzern verwendet wird. Ist ein Aktenvernichter nur gelegentlich im Einsatz, dann wählen Sie ein Gerät aus dem unteren Bereich der empfohlenen Lautstärke. Wird das Gerät häufig benutzt, wählen Sie aus dem oberen Bereich. Wird der Aktenvernichter selten oder sehr selten benutzt, dann wählen Sie ggf. ein Gerät der nächst niedrigeren Kategorie.

Was ist der Unterschied zwischen Streifen-, Kreuz- und Partikelschnitt?

Die Schnittarten beschreiben die Art der Partikel, die entstehen, wenn ein Blatt Papier zerkleinert wird. Beim Streifenschnitt wird ein Blatt in mehrere Streifen geschnitten. Beim Kreuzschnitt (auch Partikelschnitt genannt) wird ein Blatt Papier nicht nur der Länge nach, sondern auch quer geschnitten, wodurch kleinere Partikel entstehen.



Streifenschnitt



Kreuzschnitt

Welche Datenträger können vernichtet werden?

Mit Ihrem intimus Aktenvernichter können Sie Ihre Daten in Papierform problemlos vernichten. Je nach Gerät können auch andere Medien wie CDs, DVDs, Disketten und Plastikkarten vernichtet werden. Viele unserer Aktenvernichter verfügen über getrennte Auffangbehälter für Papier und Medien, so dass die verschiedenen Materialien einfach und umweltfreundlich getrennt entsorgt werden können. Auch im Hochsicherheitsbereich verfügen wir über eine breite Produktpalette zur Vernichtung von Medien, die besonderen Sicherheitsstandards genügen müssen.

Welche Sicherheitsstufen gibt es?

Shredder vernichten nicht einfach nur, sondern sind für Unternehmen, Institutionen und Privatanwender ein unverzichtbares Werkzeug zum Schutz sensibler Daten. Die DIN 66399 (ISO/IEC 21964) schafft Klarheit im Datenschutz, spezifiziert die Vielfalt unterschiedlicher Datenträger und definiert präzise Sicherheitsstandards für deren ordnungsgemäße Vernichtung. Diese Norm unterteilt in sieben verschiedene Sicherheitsstufen und 6 Materialarten.

(P) PAPIERMEDIEN

(O) OPTISCHE DATENTRÄGER

(T) MAGNETISCHE SPEICHERMEDIEN

(E) ELEKTRONISCHE SPEICHERMEDIEN

(F) MIKROFILM

(H) FESTPLATTEN MIT MAGNETISCHEN DATEN

Je höher die Zahl der Sicherheitsstufe (1-7), desto unwahrscheinlicher ist es, dass das zerstörte Medium rekonstruiert werden kann. Auf der nächsten Seite finden Sie detailliertere Informationen zu Sicherheitsstufen und Partikelgrößen.

PARTIKELGRÖSSEN

Klasse 1







Normale Schutzanforderung für interne Daten.

Klasse 2

Hohe Schutzanforderung für vertrauliche Daten.

Klasse 3

Sehr hohe Schutzanforderungen für besonders vertrauliche und geheime Daten.

	Papier Film Druckformen	CDs/ DVDs Blu-ray Discs	Disketten Magnetband- Kassetten Ausweise mit Magnetstreifen	USB-Sticks Chipkarten SSDs Telefone/Tablets Speicherkarten	Mikrofilm	HDDs mit magnetischen Daten
<p>Sicherheitsstufe 1</p> <p>Sicherheitslevel: Sehr niedrig</p> <p>Nach Zerstörung sind die Daten ohne spezielle Geräte, aber mit besonderem Zeitaufwand reproduzierbar.</p>	 ↓ P-1 Partikelgröße ≤ 2000 mm ² Breite des Streifens ≤ 12 mm Länge des Streifens nicht begrenzt	 ↓ O-1 Partikelgröße ≤ 2000 mm ²	 ↓ T-1 Mechanisch funktionsunfähig	 ↓ E-1 Mechanisch/elektronisch funktionsunfähig	 ↓ F-1 Partikelgröße ≤ 160 mm ²	 ↓ H-1 Mechanisch / elektronisch funktionsunfähig
<p>Sicherheitsstufe 2</p> <p>Sicherheitslevel: Niedrig</p> <p>Nach Zerstörung sind die Daten nur noch mit speziellen Geräten und besonderem Aufwand reproduzierbar.</p>	P-2 Partikelgröße ≤ 800 mm ² Breite des Streifens ≤ 6 mm Länge des Streifens nicht begrenzt	O-2 Partikelgröße ≤ 800 mm ²	T-2 In mehrere Teile zerteilt und Partikelgröße ≤ 2000 mm ²	E-2 Medium zerteilt	F-2 Partikelgröße ≤ 30 mm ²	H-2 Datenträger beschädigt
<p>Sicherheitsstufe 3</p> <p>Sicherheitslevel: Mittel</p> <p>Nach Zerstörung sind die Daten nur noch mit erheblichem Aufwand (Personen/Hilfsmittel/Zeit) reproduzierbar.</p>	P-3 Partikelgröße ≤ 320 mm ² Breite des Streifens ≤ 2 mm Länge des Streifens nicht begrenzt	O-3 Partikelgröße ≤ 160 mm ²	T-3 Partikelgröße ≤ 320 mm ²	E-3 Medium zerteilt und Partikelgröße ≤ 160 mm ²	F-3 Partikelgröße ≤ 10 mm ²	H-3 Datenträger verformt
<p>Sicherheitsstufe 4</p> <p>Sicherheitslevel: Mittel</p> <p>Nach Zerstörung sind die Daten nur noch mit außergewöhnlich hohem Aufwand (Personen/Hilfsmittel/Zeit) reproduzierbar.</p>	P-4 Partikelgröße ≤ 160 mm ² Und für regelmäßige Partikel: Breite des Streifens ≤ 6 mm	O-4 Partikelgröße ≤ 30 mm ²	T-4 Partikelgröße ≤ 160 mm ²	E-4 Datenträger (Chip) zerteilt und Partikelgröße ≤ 30 mm ²	F-4 Partikelgröße ≤ 2,5 mm ²	H-4 Datenträger mehrfach zerteilt und verformt und Partikelgröße ≤ 2000 mm ²
<p>Sicherheitsstufe 5</p> <p>Sicherheitslevel: Hoch</p> <p>Nach Zerstörung sind die Daten nur unter Verwendung gewerbeüblicher Einrichtungen/Sonderkonstruktionen, sowie forensischer Methoden reproduzierbar.</p>	P-5 Partikelgröße ≤ 30 mm ² Und für regelmäßige Partikel: Breite des Streifens ≤ 2 mm	O-5 Partikelgröße ≤ 10 mm ²	T-5 Partikelgröße ≤ 30 mm ²	E-5 Datenträger (Chip) mehrfach zerteilt und Partikelgröße ≤ 10 mm ²	F-5 Partikelgröße ≤ 1 mm ²	H-5 Datenträger mehrfach zerteilt und verformt und Partikelgröße ≤ 320 mm ²
<p>Sicherheitsstufe 6</p> <p>Sicherheitslevel: Sehr hoch</p> <p>Nach Zerstörung sind die Daten nach dem Stand der Technik nicht mehr reproduzierbar.</p>	P-6 Partikelgröße ≤ 10 mm ² Und für regelmäßige Partikel: Breite des Streifens ≤ 1 mm	O-6 Partikelgröße/Asche ≤ 5 mm ² oder Schmelzprodukt	T-6 Partikelgröße ≤ 10 mm ²	E-6 Datenträger (Chip) mehrfach zerteilt und Partikelgröße/Asche ≤ 1 mm ²	F-6 Partikelgröße/Asche ≤ 0,5 mm ²	H-6 Datenträger mehrfach zerteilt und verformt und Partikelgröße ≤ 10 mm ²
<p>Sicherheitsstufe 7</p> <p>Sicherheitslevel: Extrem hoch</p> <p>Nach Zerstörung sind die Daten nach dem Stand der Wissenschaft und Technik nicht mehr reproduzierbar.</p>	P-7 Partikelgröße/Schmelze/Asche ≤ 5 mm ² Und für regelmäßige Partikel: Breite des Streifens ≤ 1 mm	O-7 Partikelgröße/Asche ≤ 0,2 mm ² oder Schmelzprodukt	T-7 Partikelgröße/Asche ≤ 2,5 mm ² oder Schmelzprodukt	E-7 Datenträger (Chip) mehrfach zerteilt und Partikelgröße/Asche ≤ 0,5 mm ²	F-7 Partikelgröße/Asche ≤ 0,2 mm ² oder Schmelzprodukt	H-7 Datenträger mehrfach zerteilt und verformt und Partikelgröße ≤ 5 mm ² oder Erhitzung über Curie-Temperatur

Warum einen intimus Aktenvernichter kaufen?



BRANCHENFÜHRENDE INNOVATIONEN

intimus arbeitet ständig an Innovationen und führt neue Funktionen wie automatische Öler und Technologien zur Verhinderung von Papierstaus ein, damit das Schreddern mühelos und effizient bleibt.



ZUVERLÄSSIGKEIT

intimus Aktenvernichter sind bekannt für ihre konstante Leistung, auch bei hoher Beanspruchung. Viele Unternehmen und Organisationen verlassen sich auf intimus, wenn es um die Vernichtung wichtiger Dokumente geht.



WELTWEIT ANERKANNTES VERTRAUEN UND KNOW-HOW

Mit jahrzehntelanger Erfahrung ist intimus eine vertrauenswürdige globale Marke für Dokumentensicherheit und Datenvernichtung. Unsere Produkte werden weltweit von Regierungen, Unternehmen und Institutionen eingesetzt und stehen für Zuverlässigkeit und Qualität.



UMFASSENDE ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

Ob Sie einen Aktenvernichter für den privaten, den Büro- oder den industriellen Einsatz benötigen, intimus bietet Ihnen eine Vielzahl von Optionen, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind und alle ein Höchstmaß an Sicherheit und Zuverlässigkeit bieten.



GROSSE BANDBREITE AN SICHERHEITSTUFEN

intimus bietet Aktenvernichter in allen DIN-Sicherheitsstufen an, von der Basisstufe P-2 für allgemeine Dokumente bis zur Stufe P-7 für streng geheime Regierungsdaten. Mit dieser Auswahl können Sie das perfekte Gerät für Ihre Sicherheitsanforderungen auswählen.



VIELSEITIGE VERNICHTUNGSOPTIONEN

intimus Aktenvernichter können mehr als nur Papier. Sie vernichten auch CDs, Kreditkarten und andere Datenträger und bieten somit eine Komplettlösung für die Datenvernichtung.



ZERTIFIZIERTE SICHERHEITSTANDARDS

Aktenvernichter von intimus werden unabhängig getestet und zertifiziert, um internationale Sicherheitsstandards wie DIN 66399 zu erfüllen oder zu übertreffen. Dies gewährleistet die vollständige Einhaltung der Vorschriften für Organisationen, die mit sensiblen oder geheimen Informationen arbeiten.



GERINGERER WARTUNGSBEDARF

Dank fortschrittlicher Technik und langlebiger Komponenten müssen intimus-Aktenvernichter seltener gewartet und weniger Teile ausgetauscht werden, wodurch die Gesamtbetriebskosten im Laufe der Zeit sinken.



HERVORRAGENDER KUNDENSUPPORT

intimus bietet branchenführenden Support, einschließlich erweiterter Garantien, Reparaturservices und engagierter Kundenbetreuung, um sicherzustellen, dass Sie Ihren Aktenvernichter optimal nutzen können.



Was macht unsere intimus-Aktenvernichter so besonders?



KLEINSTE PARTIKELGRÖSSE

intimus-Aktenvernichter setzen den Standard für hochsichere Aktenvernichtung. Ihre präzisionsgefertigten Schneidzylinder liefern die kleinsten Partikelgrößen, die auf dem Markt erhältlich sind, und gewährleisten so den höchsten Schutz für Ihre sensiblen Dokumente.



MAXIMALE ENERGIEEFFIZIENZ

intimus-Aktenvernichter sind standardmäßig mit dem Energiemanagementsystem „EcoLogic“ ausgestattet. Neben energieeffizienten Motoren schalten unsere Geräte nach längerer Inaktivität in den „Schlafmodus“, um Ihre Betriebskosten zu senken und gleichzeitig zur Reduzierung Ihres ökologischen Fußabdrucks beizutragen.



SCHNELLE, LEISTUNGSSTARKE MOTOREN

intimus-Aktenvernichter vernichten Papier bis zu doppelt so schnell wie die Konkurrenz. Die hohe Geschwindigkeit bedeutet auch, dass mehr Papier in kürzerer Zeit vernichtet werden kann. So sparen Sie wertvolle Zeit bei Ihrer täglichen Arbeit.



REIBUNGSLOSER EINSATZ

Das Dynamic Load Sensor (DLS)-System erkennt das Papiervolumen beim Zuführen in die Schneideinheit, schützt vor möglichen Überlastungen und Papierstaus und verlängert die Lebensdauer des Geräts.



LANGE LEBENSDAUER

SolidCut bietet erhebliche Vorteile in Bezug auf Schnittfestigkeit, Präzision und Lebensdauer des Schredders. Die Ingenieure von intimus haben ein ausgeklügeltes Fertigungsverfahren entwickelt, das CNC-Zylinder zur Erzielung einer höheren Stahlhärte sowie eine spezielle Wärmebehandlung umfasst, die eine wesentlich längere Lebensdauer der Schneidzylinder gewährleistet. Selbst nach jahrelangem Betrieb liefern intimus-Schredder immer noch hervorragende Ergebnisse.



UMFASSENDE DATENSCHUTZ

intimus Aktenvernichter werden über das i-control®-System gesteuert, das das Herzstück aller Funktionen des Aktenvernichters ist und umfassende visuelle Informationen für maximale Klarheit bietet.



HÖCHSTE QUALITÄTS- UND SICHERHEITSSTANDARDS

Zum besseren Schutz vor Überhitzung sind alle unsere Aktenvernichter mit einer Leistungsregelung der Motoren ausgestattet.



AKTENVERNICHTER WAREN NOCH NIE SO LEISE

Aktenvernichter sollten so nah wie möglich am Arbeitsplatz aufgestellt werden. Unsere Aktenvernichter haben einen besonders niedrigen Geräuschpegel. Dank Silentec®, einer völlig neuartigen Schneidkopflagerung, die für maximale Schwingungsdämpfung beim Shreddern sorgt, können sie auch in Großraumbüros eingesetzt werden.



ENGAGEMENT FÜR NACHHALTIGKEIT

Außerdem verwenden wir nachhaltige und langlebige Materialien. Zum Beispiel Gehäuse aus Holz und Metall oder Auffangsäcke aus recyceltem Kunststoff. Alle unsere Aktenvernichter sind reparierbar und einzelne Teile können bei Beschädigung ausgetauscht werden.

Wenn Sie sich für einen intimus Aktenvernichter entscheiden, kaufen Sie nicht nur eine Maschine - Sie investieren in Effizienz, Sicherheit und langfristigen Wert, unterstützt durch eine Marke mit einem hervorragenden Ruf in der Branche.

intimus Aktenvernichter-Sicherheitsstufen:

Medium		P	O	T	E	F	H
Model	mm	Sicherheitsstufe***					
intimus 1500							
SP2	4"	2	-	2 ²	2 ³	-	-
CP4	4,3x33	4	3	4 ²	3 ³	1	-
CP5	2x12	5	-	5 ²	4 ³	2	-
intimus 2500							
SP2	4"	2	1	2 ²	2 ³	-	-
CP4	4,3x33	4	3	4 ²	3 ³	1	-
CP5	2x12	5	-	5 ²	4 ³	2	-
intimus 3500							
SP2	4"	2	1	2 ²	2 ³	-	-
CP4	4,3x28	4	3	4 ²	3 ³	1	-
CP5	2x10	5	-	5 ²	4 ³	2	-
intimus AutoShred 140 CP4	4x12	4	-	4 ²	3 ³	-	-
intimus AutoShred 180 CP4	4x12	4	-	4 ²	3 ³	-	-
intimus AutoShred 400 CP4	4x12	4	-	-	-	-	-
intimus 45, 60							
SP2	3,8"	2	1	2 ¹	2 ³	-	-
CP4	3,8x30	4	3 ⁵	4 ² 5	3 ³ 5	1	-
CP5	1,9x15	5	-	5 ² 5	4 ³ 5	2	-
CP7	0,8x4,5	7	-	-	-	3	-
intimus 85							
CP4	3,8x30	4	3 ⁵	4 ² 5	3 ³ 5	1	-
CP5	1,9x15	5	-	5 ² 5	4 ³ 5	2	-
CP7	0,8x4,5	7	-	-	-	3	-
intimus 100							
CP4	3,8x36	4	3 ⁵	4 ¹ 5	3 ³ 5	1	-
CP5	1,9x15	5	-	5 ² 5	4 ³ 5	2	-
CP6	0,8x12	6	-	6 ² 5	5 ³ 5	3	-
CP7	0,8x4,5	7	-	-	-	3	-

Medium		P	O	T	E	F	H
Model	mm	Sicherheitsstufe***					
intimus 120							
CP4	3,8x36	4	3 ⁵	4 ¹ 5	3 ³ 5	1	-
CP5	1,9x15	5	4 ⁵	5 ¹ 5	4 ³ 5	2	-
CP6	0,8x12	6	-	6 ² 5	5 ³ 5	3	-
CP7	0,8x4,5	7	-	-	-	3	-
intimus 130							
CP4	3,8x36	4	3 ⁵	4 ¹ 5	3 ³ 5	1	-
CP5	1,9x15	5	-	5 ¹ 5	4 ³ 5	2	-
CP6	0,8x12	6	-	6 ² 5	5 ³ 5	3	-
CP7	0,8x4,5	7	-	-	-	3	-
intimus 175							
CP4	4x40	4	3 ⁵	4 ¹ 5	3 ³ 5	1	-
CP5	1,9x15	5	4 ⁵	5 ¹ 5	4 ³ 5	2	-
CP6	0,8x12	6	-	6 ² 5	5 ³ 5	3	-
CP7	0,8x4,5	7	-	-	-	3	-
intimus 175 hybrid	0,8x4,5/1,2x2 ^M	7	6	6 ²	5 ³	3	-
intimus 205							
CP4	4x40	4	3 ⁵	4 ¹ 5	3 ³ 5	1	-
CP5	1,9x15	5	4 ⁵	5 ¹ 5	4 ³ 5	2	-
CP6	0,8x12	6	-	6 ² 5	5 ³ 5	3	-
CP7	0,8x4,5	7	-	-	-	3	-

^M Schnittgröße Medien

** Streifenschnitt

*** Sicherheitsstufe nach DIN 66399 (ISO/IEC 21964)

1 Nur Disketten / ID-Karten.

2 Nur ID-Karten.

3 Nur Plastikkarten mit elektronischem Chip.

5 Kein Spritzschutz –

CD- und Plastikkartenvernichtung nur mit Schutzbrille.

HOME OFFICE UND KLEINES BÜRO

intimus Aktenvernichter helfen, wertvollen Platz im Büro zu sparen, indem nicht mehr benötigte Dokumente vernichtet werden.

HOME OFFICE UND
KLEINES BÜRO



Model	intimus 1500			intimus 2500			intimus 3500		
	SP2	CP4	CP5	SP2	CP4	CP5	SP2	CP4	CP5
Für weitere Produktinformationen:	hier klicken	hier klicken	hier klicken	hier klicken	hier klicken	hier klicken	hier klicken	hier klicken	hier klicken
Art der Zuführung	manuell			manuell			manuell		
Eingabebreite (mm)	220			235			230		
Schnittgröße Papier (mm)	4**	4,3 x 33	2 x 12	4**	4,3 x 33	2 x 12	4**	4,3 x 28	2 x 10
Blattkapazität (80g/m ²)	11 - 12	14 - 15	8 - 9	18 - 19	16 - 17	10 - 11	20 - 21	18 - 19	12 - 13
Autofeed-Blattkapazität (80g/m ²)									
Auffangvolumen (l)	22			32			42		
Zerkleinerungsmaterial***									
Papier	P-2	P-4	P-5	P-2	P-4	P-5	P-2	P-4	P-5
Heftklammern	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Büroklammern	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓
Plastikkarte / Diskette	T-2 ²	T-4 ²	T-5 ²	T-2 ²	T-4 ²	T-5 ²	T-2 ²	T-4 ²	T-5 ²
Plastikkarte mit elektronischem Chip	E-2 ³	E-3 ³	E-4 ³	E-2 ³	E-3 ³	E-4 ³	E-2 ³	E-3 ³	E-4 ³
CD/DVD/BluRay		O-3		O-1	O-3		O-1	O-3	
Mikrofilm, Folie		F-1	F-2		F-1	F-2		F-1	F-2
Hauptmerkmale									
Automatischer Start/Stopp	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Automatischer Rücklauf				✓	✓	✓	✓	✓	✓
Papierstauschutz				✓	✓	✓	✓	✓	✓
Überhitzungsschutz	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Automatische Abschaltung									
Füllstandsfenster	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Füllstandssensor		✓	✓		✓	✓		✓	✓
Rollen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Automatischer Öler (optional)									
Technische Daten									
Schnittgeschwindigkeit (80g/m ²) mm/s	30	20	25	30	23	30	37	42	50
Durchsatz (80g/m ²) bis zu Blätter/min	63	61	45	125	79	67	157	177	130
Geräuschpegel (im Leerlauf) dB(A)	65			55	60	55	55		
Stromversorgung (V/Hz)*	220-240/50-60			220-240/50-60			220-240/50-60		
Breite x Tiefe x Höhe (cm)	35 x 25 x 57			40 x 30 x 60			42 x 34 x 66,5		
Gewicht (kg)	7	8,5	8,5	10	11	11,5	13	18	18

* Verschiedene Spannungsoptionen und Stecker auf Anfrage erhältlich
 ** Streifenschnitt ^M Schnittgröße Medien
 *** Sicherheitsstufe nach DIN 66399 (ISO/IEC 21964)

1 Nur Disketten / ID-Karten.
 2 Nur ID-Karten.
 3 Nur Plastikkarten mit elektronischem Chip.

5 Kein Spritzschutz -
 CD- und Plastikkartenvernichtung nur mit Schutzbrille.

AKTENVERNICHTER

HOME OFFICE UND KLEINES BÜRO



Model	intimus AutoShred 140	intimus AutoShred 180	intimus AutoShred 400
	CP4	CP4	CP4
Für weitere Produktinformationen:	hier klicken	hier klicken	hier klicken
Art der Zuführung	manuell, automatisch	manuell, automatisch	manuell, automatisch
Eingabebreite (mm)	220	220	230
Schnittgröße Papier (mm)	4 x 12	4 x 12	4 x 12
Blattkapazität (80g/m ²)	10	10	10
Autofeed-Blattkapazität (80g/m ²)	140	180	400
Auffangvolumen (l)	20	32	55
Zerkleinerungsmaterial***			
Papier	P-4	P-4	P-4
Heftklammern	✓	✓	✓
Büroklammern	✓	✓	✓
Plastikkarte / Diskette	T-4 ²	T-4 ²	✓ ²
Plastikkarte mit elektronischem Chip	E-3 ³	E-3 ³	✓ ³
CD/DVD/BluRay			✓
Mikrofilm, Folie			
Hauptmerkmale			
Automatischer Start/Stopp	✓	✓	✓
Automatischer Rücklauf	✓	✓	✓
Papierstauschutz	✓	✓	✓
Überhitzungsschutz	✓	✓	✓
Automatische Abschaltung	✓	✓	✓
Füllstandsfenster	✓	✓	✓
Füllstandssensor	✓	✓	✓
Rollen	✓	✓	✓
Automatischer Öler (optional)			
Technische Daten			
Schnittgeschwindigkeit (80g/m ²) mm/s	190	76	180
Max. Betriebsdauer automatischer Einzug	60 min an / 45 min aus	120 min an / 45 min aus	240 min an / 45 min aus
Geräuschpegel (im Leerlauf) dB(A)	54	58	56
Stromversorgung (V/Hz)*	220-240/50-60	220-240/50-60	230/50
Breite x Tiefe x Höhe (cm)	37x28x50	36x47x48	40x50x76
Gewicht (kg)	11	16	23

* Verschiedene Spannungsoptionen und Stecker auf Anfrage erhältlich
 ** Streifenschnitt ^M Schnittgröße Medien
 *** Sicherheitsstufe nach DIN 66399 (ISO/IEC 21964)

1 Nur Disketten / ID-Karten.
 2 Nur ID-Karten.
 3 Nur Plastikkarten mit elektronischem Chip.

5 Kein Spritzschutz –
 CD- und Plastikkartenvernichtung nur mit Schutzbrille.

OFFICE PROFESSIONAL

Die Shredder von intimus helfen dabei, vertrauliche Informationen wie Kunden- und Mitarbeiterdaten sicher zu entsorgen und Identitätsdiebstahl zu verhindern.

AKTENVERNICHTER

OFFICE PROFESSIONAL



Model	intimus 45				intimus 60				intimus 85		
	SP2	CP4	CP5	CP7	SP2	CP4	CP5	CP7	CP4	CP5	CP7
Für weitere Produktinformationen:	hier klicken	hier klicken	hier klicken	hier klicken	hier klicken	hier klicken	hier klicken	hier klicken	hier klicken	hier klicken	hier klicken
Art der Zuführung	manuell				manuell				manuell		
Eingabebreite (mm)	235				235				235		
Schnittgröße Papier (mm)	3,8**	3,8 x 30	1,9 x 15	0,8 x 4,5	3,8**	3,8 x 30	1,9 x 15	0,8 x 4,5	3,8 x 30	1,9 x 15	0,8 x 4,5
Blattkapazität (80g/m ²)	19 - 21	15-17	10 - 12	4 - 5	19 - 21	15-17	10 - 12	4 - 5	15 - 17	10 - 12	4-5
Auffangvolumen (l)	45				60				85		
Zerkleinerungsmaterial***											
Papier	P-2	P-4	P-5	P-7	P-2	P-4	P-5	P-7	P-4	P-5	P-7
Heftklammern	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Büroklammern	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	
Plastikkarte / Diskette	T-2 ¹	T-4 ^{2/5}	T-5 ^{2/5}		T-2 ¹	T-4 ^{2/5}	T-5 ^{2/5}		T-4 ^{2/5}	T-5 ^{2/5}	
Plastikkarte mit elektronischem Chip	E-2 ³	E-3 ^{3/5}	E-4 ^{3/5}		E-2 ³	E-3 ^{3/5}	E-4 ^{3/5}		E-3 ^{3/5}	E-4 ^{3/5}	
CD/DVD/BluRay	O-1	O-3 ⁵			O-1	O-3 ⁵			O-3 ⁵		
Mikrofilm, Folie		F-1	F-2	F-3		F-1	F-2	F-3	F-1	F-2	F-3
Hauptmerkmale											
Automatischer Start/Stop	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Automatischer Rücklauf	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Papierstauschutz	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Überhitzungsschutz	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Überlastungsschutz	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Automatische Abschaltung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Füllstandssensor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rollen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Automatischer Öler (optional)				✓				✓			✓
Material Maschinengehäuse	Holz				Holz				Holz		
Technische Daten											
Schnittgeschwindigkeit (80g/m ²) mm/s	80				80				80		
Durchsatz (80g/m ²) bis zu Blätter/min	339	275	194	81	339	275	194	81	275	194	81
Geräuschpegel (im Leerlauf) dB(A)	55				55				55		
Stromversorgung (V/Hz)*	220-230/50				220-230/50				220-230/50		
Breite x Tiefe x Höhe (cm)	45 x 39 x 66				45 x 39 x 77				45 x 39 x 99		
Gewicht (kg)	30	29			31	30			32		

* Verschiedene Spannungsoptionen und Stecker auf Anfrage erhältlich
 ** Streifenchnitt ^M Schnittgröße Medien
 *** Sicherheitsstufe nach DIN 66399 (ISO/IEC 21964)

1 Nur Disketten / ID-Karten.
 2 Nur ID-Karten.
 3 Nur Plastikkarten mit elektronischem Chip.

5 Kein Spritzschutz –
 CD- und Plastikkartenvernichtung nur mit Schutzbrille.

OFFICE PROFESSIONAL



Model	intimus 100				intimus 120				intimus 130			
	CP4	CP5	CP6	CP7	CP4	CP5	CP6	CP7	CP4	CP5	CP6	CP7
Für weitere Produktinformationen:	hier klicken	hier klicken	hier klicken	hier klicken	hier klicken	hier klicken	hier klicken	hier klicken	hier klicken	hier klicken	hier klicken	hier klicken
Art der Zuführung	manuell				manuell				manuell			
Eingabebreite (mm)	310	260	260	310	310				310	405	310	310
Schnittgröße Papier (mm)	3,8 x 36	1,9 x 15	0,8 x 12	0,8 x 4,5	3,8 x 36	1,9 x 15	0,8 x 12	0,8 x 4,5	3,8 x 36	1,9 x 15	0,8 x 12	0,8 x 4,5
Blattkapazität (80g/m ²)	23 - 25	13 - 15	10 - 12	6 - 8	23 - 25	13 - 15	10 - 12	6 - 8	23 - 25	13 - 15	10 - 12	6 - 8
Auffangvolumen (l)	100				120				135	130	135	135
Zerkleinerungsmaterial***												
Papier	P-4	P-5	P-6	P-7	P-4	P-5	P-6	P-7	P-4	P-5	P-6	P-7
Heftklammern	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Büroklammern	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	
Plastikkarte / Diskette	T-4 ^{1,5}	T-5 ^{2,5}	T-6 ^{2,5}		T-4 ^{1,5}	T-5 ^{1,5}	T-6 ^{2,5}		T-4 ^{1,5}	T-5 ^{1,5}	T-6 ^{2,5}	
Plastikkarte mit elektronischem Chip	E-3 ^{3,5}	E-4 ^{3,5}	E-5 ^{3,5}		E-3 ^{3,5}	E-4 ^{3,5}	E-5 ^{3,5}		E-3 ^{3,5}	E-4 ^{3,5}	E-5 ^{3,5}	
CD/DVD/BluRay	O-3 ⁵				O-3 ⁵	O-4 ⁵			O-3 ⁵			
Mikrofilm, Folie	F-1	F-2	F-3	F-3	F-1	F-2	F-3	F-3	F-1	F-2	F-3	F-3
Hauptmerkmale												
Automatischer Start/Stop	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Automatischer Rücklauf	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Papierstauschutz	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Überhitzungsschutz	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Überlastungsschutz	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Automatische Abschaltung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Füllstandssensor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rollen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Automatischer Öler (optional)	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Material Maschinengehäuse	Holz				Holz				Holz			
Technische Daten												
Schnittgeschwindigkeit (80g/m ²) mm/s	105	130	130	180	105	135	130	180	105	140	130	180
Durchsatz (80g/m ²) bis zu Blätter/min	530	394	315	291	530	409	315	291	530	424	315	291
Geräuschpegel (im Leerlauf) dB(A)	59	60		59	59				59	60	59	
Stromversorgung (V/Hz)*	220-230/50				220-230/50				220-230/50	230/50	220-230/50	
Breite x Tiefe x Höhe (cm)	54x40x90	49 x 44 x 90		54x40x90	54 x 40 x 98				54x40x110	66x43x102	54 x 40 x 110	
Gewicht (kg)	44	43		44	45				46	60	46	

* Verschiedene Spannungsoptionen und Stecker auf Anfrage erhältlich
 ** Streifenschnitt ^M Schnittgröße Medien
 *** Sicherheitsstufe nach DIN 66399 (ISO/IEC 21964)

1 Nur Disketten / ID-Karten.
 2 Nur ID-Karten.
 3 Nur Plastikkarten mit elektronischem Chip.

5 Kein Spritzschutz -
 CD- und Plastikkartenvernichtung nur mit Schutzbrille.

AKTENVERNICHTER

OFFICE DEPARTMENTAL



Model	intimus 175				intimus 205				intimus 175 hybrid
	CP4	CP5	CP6	CP7	CP4	CP5	CP6	CP7	
Für weitere Produktinformationen:	hier klicken	hier klicken	hier klicken	hier klicken	hier klicken	hier klicken	hier klicken	hier klicken	hier klicken
Art der Zuführung	manuell				manuell				manuell
Eingabebreite (mm)	405				405				265
Schnittgröße Papier (mm)	4 x 40	1,9 x 15	0,8 x 12	0,8 x 4,5	4 x 40	1,9 x 15	0,8 x 12	0,8 x 4,5	0,8 x 4,5 / 1,2 x 2 ^M
Blattkapazität (80g/m ²)	38 - 43	22 - 26	13 - 15	7 - 9	38 - 43	22 - 26	13 - 15	7 - 9	11 - 12
Auffangvolumen (l)	175				205				96 / 45
Zerkleinerungsmaterial ^{***}									
Papier	P-4	P-5	P-6	P-7	P-4	P-5	P-6	P-7	P-7
Heftklammern	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Büroklammern	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
Plastikkarte / Diskette	T-4 ¹⁵	T-5 ¹⁵	T-6 ²⁵		T-4 ¹⁵	T-5 ¹⁵	T-6 ²⁵		T-6 ²
Plastikkarte mit elektronischem Chip	E-3 ³⁵	E-4 ³⁵	E-5 ³⁵		E-3 ³⁵	E-4 ³⁵	E-5 ³⁵		E-5 ³
CD/DVD/BluRay	O-3 ⁵	O-4 ⁵			O-3 ⁵	O-4 ⁵			O-6
Mikrofilm, Folie	F-1	F-2	F-3	F-3	F-1	F-2	F-3	F-3	F-3
Hauptmerkmale									
Automatischer Start/Stop	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Automatischer Rücklauf	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Papierstauschutz	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Überhitzungsschutz	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Überlastungsschutz	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Automatische Abschaltung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Füllstandssensor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rollen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Automatischer Öler (optional)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Material Maschinengehäuse	Holz				Holz				Holz
Technische Daten									
Schnittgeschwindigkeit (80g/m ²) mm/s	130	130	150	230	130	130	150	230	155
Durchsatz (80g/m ²) bis zu Blätter/min	1.129	683	455	418	1.129	683	455	418	376
Geräuschpegel (im Leerlauf) dB(A)	54				54				52
Stromversorgung (V/Hz)*	230/50				230/50				230/50
Breite x Tiefe x Höhe (cm)	66 x 56 x 105				66 x 56 x 116				66 x 56 x 105
Gewicht (kg)	90				93				92

* Verschiedene Spannungsoptionen und Stecker auf Anfrage erhältlich

** Streifenchnitt ^M Schnittgröße Medien

*** Sicherheitsstufe nach DIN 66399 (ISO/IEC 21964)

1 Nur Disketten / ID-Karten.

2 Nur ID-Karten.

3 Nur Plastikkarten mit elektronischem Chip.

5 Kein Spritzschutz -

CD- und Plastikkartenvernichtung nur mit Schutzbrille.

Auffangbeutel

PRAKTISCHE BEUTEL HALTEN ARBEITSBEREICHE SAUBER

Wir bieten verschiedene Größen von Auffangbeuteln an. Wählen Sie den Beutel, der zum Volumen Ihres Abfallbehälters passt. Maximale Reißfestigkeit.



Auffangbeutel	Artikelnummer
intimus Modelle: 130, 175, 175 hybrid (nur für Papier-Behälter)	99952
intimus Modelle: 205	99954
intimus Modelle: 85, 100, 120, 175 hybrid (nur für CD-Behälter)	97461
intimus Modelle: 60	97620
intimus Modelle: 45	97620

Behälter

MEHRWEG-ABFALL-BEHÄLTER

Für verschiedene Unterschrankgrößen erhältlich.



Behälter	Artikelnummer
Behälter für intimus 130	79299
Behälter für intimus 175	85829
Behälter für intimus 175 hybrid (Papier)	94478
Behälter für intimus 175 hybrid (CD)	94477
Behälter für intimus 205	95603

Öl 100 ml

ÖLEN ALLGEMEIN

Für alle Shredder geeignet. Sehr einfach in der Anwendung. Das Öl wird auf 2-3 Blätter Papier gesprüht, die dann vernichtet werden. Es wird nicht empfohlen, das Öl direkt auf die Messer zu sprühen.



Öl 2 Liter

AUTOMATISCHES ÖLEN GROSSMASCHINEN

Die 2-Liter-Ölflaschen sind für große Shredder mit automatischem Öler bestimmt. Es ist wichtig, immer eine Ersatzflasche zur Hand zu haben, um eine ordnungsgemäße Schmierung der Maschine zu gewährleisten.



Öl 1 Liter

AUTOMATISCHES ÖLEN KLEINE MASCHINEN

Die 1-Liter-Ölflaschen sind für kleine Shredder wie den intimus 45/60 mit automatischem Öler vorgesehen. Es ist wichtig, immer eine Ersatzflasche zur Hand zu haben, um eine ordnungsgemäße Schmierung der Maschine zu gewährleisten.



Öl 5 Liter

HOCHLEISTUNGS-ÖLEN

Der 5-Liter-Öltank ist für Hochleistungsgeräte ausgelegt. Die richtige Schmierung der Schneidköpfe garantiert eine längere Lebensdauer.



Schmieröl für alle handelsüblichen Aktenvernichter	Artikelnummer
intimus Schmieröl 100 ml (Verpackungseinheit: 6 Stück)	97644
intimus Schmieröl 1 Liter	96917
intimus Schmieröl 2 Liter	96945
intimus Schmieröl 5 Liter	96946



intimus International GmbH
Bergheimer Straße 6-16
88677 Markdorf / Germany

sales.de@intimus.com
T. +49 (0)7544 60-0
www.intimus.com

SIE HABEN FRAGEN?
WIR FREUEN UNS AUF SIE: