



intimus 8000 S Degausser

DAS EINSTEIGERMODELL



KOMPAKTER UND KOSTENGÜNSTIGER DEGAUSSER


Beim Degaussen werden magnetische Datenträger mit einem sehr starken Magnetfeld durchflutet. Die Magnetkraft der Festplatte, die Koerzitivität, wird dabei weit überstiegen. Dieser kurze und starke Impuls löscht die Daten unwiderruflich.

Der intimus 8000 S Degausser wird mit den gleichen hochwertigen Komponenten wie unsere anderen Degausser hergestellt. Er ist kompakt und leicht. Und erzeugt ein 10.000 Gauß starkes Magnetfeld, um alle Daten von Festplatten und Magnetbändern in 8 Sekunden dauerhaft zu löschen.

Bei der physischen Zerstörung von Festplatten bleiben Daten zurück, z. B. beim Schreddern, Zerquetschen, Durchstechen, Verbiegen. Das Entmagnetisieren ist die einzige Möglichkeit, alle Daten auf den Platten von Festplatten oder von Magnetbändern zu beseitigen. Nach der Entmagnetisierung gibt die physische Zerstörung mit dem intimus Crusher eine visuelle Bestätigung, dass die Festplatte sicher vernichtet wurde und entsorgt werden kann.



Sichere und vollständige Datenlöschung auf Festplatten



Sichere und vollständige Datenlöschung auf Magnetbändern



intimus 8000 S Degausser

USP

- Kostengünstig und langlebig
- Für nicht funktionierende oder veraltete Festplatten und Magnetbänder geeignet
- Vollständige Datenlöschung in nur 8 Sekunden
- Für höchsten Durchsatz: Löscht bis zu 240 Standard-Festplatten (3,5 Zoll) pro Stunde
- Einfache Bedienung: Medium einlegen, Schublade schließen und der Degauss-Zyklus startet automatisch
- Ermöglicht kontinuierlichen Betrieb
- Integrierte Magnetfeldüberwachung bei jedem Zyklus für garantiert sichere Datenlöschung
- LCD-Display zeigt die Gauß-Feldstärke zur Überprüfung des Löschvorgangs an
- Weltweit an eine Standard-Steckdose anschließbar
- Geringer Platzbedarf und leiser Betrieb für den Einsatz im Büro
- Handlich und leicht
- Abgeschirmt – keine magnetische Abstrahlung auf das Umfeld

Auch in unserem Sortiment:

intimus Crusher

MECHANISCHER FESTPLATTENZERSTÖRER

Verbiegt, zerbricht und demoliert Festplatten einschließlich Datenplatten und andere interne Komponenten.



intimus Auditor-Pro

INTEGRIERTES AUDITING-SYSTEM (OPTIONAL)

Erstellt Nachweis- und Vernichtungszertifikate für Audit- und Archivierungszwecke mit Datum, Uhrzeit, Benutzer-ID, Seriennummer und JPG-Bildern der Medien nach der Entmagnetisierung

- Barcodescanner erfasst die Seriennummer der Festplatte vor dem Löschvorgang
- Erfasst und speichert Seriennummern, Benutzer-ID, Zeugen-ID und Datum in einem passwortgeschützten System
- Automatisches Bildaufnahmesystem erfasst Bilder von entmagnetisierten Festplatten, sobald die Medien-Schublade geöffnet wird
- Informiert den Bediener und zeichnet die Löschergebnisse direkt nach jedem Zyklus mit grünem „Pass“ oder rotem „Fail“ auf
- Scanner, Touchscreen, Eingabestift und Kamera im Lieferumfang inklusive



Scannt Seriennummern von Festplatten vor der Löschung



Erstellt Löscherichte – Bedienung über Touchscreen



Eingabestift für die komfortable Bedienung des Touchscreens



intimus 8000 S Degausser

PRODUKTINFORMATIONEN




1.920 HDDs/h



10.000 Gauss



8 s



90 – 250 V / 50 – 60 Hz

Spezifikationen

Magnetfeldstärke	10.000 Gauss (1 Tesla)
Zyklusdauer	8 Sekunden
Datenträger	Festplatten (HDD)*: Laptop-, Standard- und Netzlaufwerke bis zu einer Höhe von 32 mm Magnetbänder: Alle LTO, alle DLT, AIT, 2590 Serie, 8 mm, und andere
Durchsatz (HDD/ h)	bis zu 1.920 (1,8 Zoll) bis zu 960 (2,5 Zoll) bis zu 240 (3,5 Zoll)

Spezifikationen

intimus Auditor-Pro (optional)	<input checked="" type="checkbox"/>
Kapazitive Entladung	<input checked="" type="checkbox"/>
Dauerbetrieb	<input checked="" type="checkbox"/>
Stromversorgung	90 – 250 V / 50 – 60 Hz
Abmessung Medien-Schublade B x T x H	108 x 149 x 32 mm
Abmessung B x T x H	451 x 338 x 151 mm
Gewicht	15 kg
Gewährleistung	1 Jahr

* Alle Befestigungselemente müssen vor dem Degaussen entfernt werden.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische und optische Änderungen vorbehalten.



SIE HABEN FRAGEN?
WIR FREUEN UNS AUF SIE:

sales.de@intimus.com
T. +49 (0)7544 60-0
www.intimus.com