



intimus 40000 S Degausser

CON ESCÁNER Y PAQUETE DE SOFTWARE



NSA/CSS EVALUÓ PRODUCTLIST - LISTADO PENDIENTE


En la desmagnetización, los soportes de datos magnéticos se inundan con un campo magnético muy fuerte. Se supera con creces la fuerza magnética del disco duro, la coercitividad. Este breve y fuerte impulso borra los datos de forma irrevocable.

El desmagnetizador intimus 40000 S es lo último en destrucción de datos. Borra completamente todos los datos de discos duros y cintas magnéticas con una intensidad del campo magnético mínima de 30 000 gauss y una potencia máxima de 40 000+ gauss (4 tesla) en sólo 28 segundos. La unidad incluye un sistema de escaneado y un software que permite generar un informe de destrucción de soportes a prueba de auditorías durante el proceso de borrado.

La destrucción física de discos duros deja datos atrás (por ejemplo, trituración, aplastamiento, perforación, doblado). La desmagnetización es la única forma de eliminar todos los datos de los discos duros o de las cintas magnéticas. Tras la desmagnetización, la destrucción física con la trituradora intimus proporciona una confirmación visual de que el disco duro se ha procesado de forma segura y está listo para su eliminación.



Borrado seguro y completo de datos en discos duros



Borrado seguro y completo de datos en cintas magnéticas



intimus 40000 S Degausser

USP

- Pendiente de inclusión en la lista de productos evaluados por la NSA/CSS, cumple los más altos estándares gubernamentales y de la industria para el borrado de discos duros y cintas magnéticas.
- Adecuado para discos duros y cintas magnéticas obsoletos o que no funcionan.
- Para el máximo rendimiento: borra hasta 60 discos duros estándar (3,5 pulgadas) por hora
- Fácil de usar: inserte el soporte, cierre el cajón y el ciclo de desmagnetización se inicia automáticamente
- Borrado completo de datos en menos de 28 segundos
- Permite el funcionamiento continuo - sin refrigeración
No requiere refrigeración entre ciclos
- Control integrado del campo magnético durante cada ciclo para garantizar un borrado seguro de los datos
- Puede enchufarse a una toma de corriente estándar en cualquier parte del mundo
- Ocupa poco espacio y funciona de forma silenciosa para su uso en oficinas para uso en oficina
- Blindado - sin radiación magnética al medio ambiente

También en nuestra gama:

intimus Crusher

MECÁNICO

DESTRUCTOR DE DISCOS DUROS

dobla, rompe y derriba discos duros, incluidos discos de datos
discos de datos y otros componentes internos.



Paquete de escáner y software intimus

SISTEMA DE VERIFICACIÓN DE BORRADO Y DESTRUCCIÓN DE DATOS (INCLUIDO)

Genera un informe completo de destrucción de medios con fecha, hora, ID de usuario, número de serie y verificación de borrado para cada ciclo de Degauss.

- El escáner de código de barras reconoce el número de serie del número de serie del disco duro antes del borrado
- Captura y almacena el número de serie del soporte de datos



Escanea los números de serie de los discos duros antes de borrarlos



Disponible opcionalmente: intimus Auditor-Pro

SISTEMA INTEGRADO DE AUDITORÍA

Crea certificados de verificación y destrucción con fines de auditoría y archivo con fecha, hora, ID de usuario, número de serie e imágenes JPG de los soportes tras la desmagnetización.

- El lector de códigos de barras captura el número de serie del disco duro antes del proceso de borrado
- Captura y almacena los números de serie, el ID de usuario, el ID de testigo y la fecha en un sistema protegido por contraseña
- El sistema de captura automática de imágenes captura imágenes de los discos duros desmagnetizados en cuanto se abre el cajón de soportes
- Informa al operador y registra los resultados del borrado inmediatamente después de cada ciclo con „correcto“ en verde o „incorrecto“ en rojo
- Escáner, pantalla táctil, lápiz óptico y cámara incluidos



Escanea los números de serie de los discos duros antes de borrarlos



Creación de informes de borrado -
Funcionamiento mediante pantalla táctil



Lápiz óptico para manejar cómodamente la pantalla táctil



intimus 40000 S Degausser

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO



480 HDDs/h



Min. 30 000 Gauss
Max. 40 000 Gauss



28 s



90-250 V/50/60 Hz

Spezifikationen		Spezifikationen	
Intensidad del campo magnético	Mín. 30 000 Gauss (3 Tesla) Máx. 40 000 Gauss (4 Tesla)	intimus Auditor-Pro (disponible opcionalmente)	✓
Duración del ciclo	28 segundos	Descarga capacitiva	✓
Soporte de datos	Discos duros (HDD)*: Unidades portátiles, estándar y de red de hasta 25,4 mm (1 pulgada) de altura Cintas magnéticas: LTO, DLT, AIT, serie 2590, 8 mm y otras	Trabajo continuo	✓
Rendimiento (discos duros/h)	Hasta 480 (1,8 pulgadas) Hasta 360 (2,5 pulgadas) Hasta 60 (3,5 pulgadas)	Alimentación	90-250 V/50/60 Hz
		Dimensiones An x Pr x Al	248 x 629 x 430 mm
		Peso	59 kg
		Garantía	1 año

* Todos los elementos de fijación deben retirarse antes de la desmagnetización.

Toda la información sin garantía. Sujeto a cambios técnicos y ópticos.



¿ALGUNA PREGUNTA?
CONTÁCTA CON NOSOTROS:

sales.de@intimus.com
T. +49 (0)7544 60-0
www.intimus.com