



intimus 9000 S Degausser

MODELE HAUT DE GAMME



LE DEMAGNETISEUR LE PLUS PLEBISCITE

Pendant la démagnétisation, les supports de données magnétiques reçoivent un champ magnétique très puissant. La force magnétique du disque dur, la coercivité est ainsi largement dépassée. Cette impulsion courte et puissante efface les données de façon irrévocable.

Le degausser intimus 9000 S est rapide et puissant. En seulement 3 secondes, il efface définitivement toutes les données d'un disque dur ou d'une bande magnétique grâce à un champ magnétique de 10.000 Gauss. Tous les formats des supports multimédia peuvent être insérés dans le tiroir prévu à cet effet.

- Le cycle de démagnétisation est automatiquement lancé dès que le support multimedia est inséré dans le tiroir prévu à cet effet.
- 3 secondes plus tard, le support multimedia est démagnétisé.
- Le processus de préchargement commence immédiatement lorsque le support démagnétisé est libéré dans la glissière de sortie.
Le processus de préchargement commence immédiatement lorsque le support démagnétisé est libéré par la glissière de sortie.
- Lorsque l'appareil est éteint, l'énergie préchargée est libérée.



Effacement sécurisé et complet des données des disques durs



Effacement sécurisé et complet des bandes magnétiques



intimus 9000 S Degausser

USP

- Conçu pour la désinfection la plus efficace et la plus rapide des données sur les disques durs et les bandes magnétiques.
- Convient pour les disques durs qui ne fonctionnent plus ou qui sont obsolètes
- Effacement complet des données en seulement 3 secondes
- Débit maximal: Efface jusqu'à 450 disques durs standards (3,5 pouce) par heure
- Tiroir extra large d'une hauteur de 43 mm (1,7 inc) pour une large gamme de supports multimédia
- Permet une utilisation en continue
- Surveillance de la puissance du champ magnétique au cours de chaque cycle pour garantir la sécurité de l'effacement des données
- Un affichage LCD fournit une valeur numérique de la puissance du champ magnétique pour vérifier l'effacement
- Prise de courant standard universelle
- Faible encombrement et fonctionnement silencieux pour une utilisation au bureau
- Blindé - pas de rayonnement magnétique

Également dans notre gamme de produits :

intimus Crusher

DESTRUCTEUR DE DISQUE DUR

Plie, casse et détruit les disques durs, y compris les données du disque et autre composant interne.



intimus Auditor-Pro

SYSTÈME DE VERIFICATION D'EFFACEMENT ET DE DESTRUCTION (OPTION)

Génère un certificat de preuve d'effacement et de destructions à des fins d'audit et d'archivage avec la date, l'heure, l'ID de l'utilisateur, le numéro de série et des images en .jpg du disque après démagnétisation

- Le scanner de code-barres scanne le numéro de série du disque dur avant effacement
- Enregistre et stocke le numéro de série du disque, l'ID de l'utilisateur, l'ID du témoin, et la date par un système protégé par un mot de passe
- Système de capture d'image du disque dur démagnétisé dès que le tiroir est ouvert
- Informe l'utilisateur et enregistre les informations d'effacement immédiatement après
- Scanner de code-barres, écran tactile, stylet and caméra inclus



Scanne les numéros de série des disques avant effacement



Crée des certificats d'effacement - utilisation écran tactile



Stylet pour une utilisation confortable de l'écran tactile



intimus 9000 S Degausser

INFORMATION PRODUIT



4.500 HDDs/h



10.000 Gauss



3 s



95 – 240 V / 50 – 60 Hz

Caractéristiques		Caractéristiques	
Champ magnétique	10.000 Gauss (1 Tesla)	Intimus Auditor-Pro (option)	<input checked="" type="checkbox"/>
durée du cycle en secondes	3 Sekunden	Tehnologie par impulsion	<input checked="" type="checkbox"/>
Supports multimédia	Disques durs (HDD)* : pc portable, poste fixe and disques réseau jusqu'à 43 mm de haut(1.7 inc). Cassettes magnétiques : Tout type LTO, Tout type DLT, 3490, 9940, 3592, AIT et autres	Opération en continu	<input checked="" type="checkbox"/>
Rendement (HDD/h)	Jusqu'à 4.500 (1,8 Zoll)** Jusqu'à 4.500 (2,5 Zoll)** Jusqu'à 450 (3,5 Zoll)	Alimentation	95 – 240 V / 50 – 60 Hz
		Dimensions tiroir l x L x H	114 x 149 x 43 mm
		Dimensions l x L x H	578 x 329 x 480 mm
		Poids	27 kg
		Garantie	Garantie usine 1 an

* Tout support hardware doit être enlevé avant démagnétisation.

** Jusqu'à 10 disques durs regroupés, selon les dimensions.

Toutes les déclarations sans garantie. Sous réserve de modifications techniques et optiques.



DES QUESTIONS ?
N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER POUR
TOUTE QUESTION.

sales.de@intimus.com
T. +49 (0)7544 60-0
www.intimus.com