

intimus 007 SL

DESTRUCTORA DE ALTA SEGURIDAD Y GRAN RESISTENCIA PARA OFICINAS



Hasta 25 usuarios

P-7 | Destrucción de departamentos de alta seguridad con carcasa metálica, capacidad para 10 hojas y volumen del contenedor de 190 litros



Material de trituración:

- Papel con grapas



La intimus 007 SL está diseñada para la trituración de alta seguridad. Tritura eficazmente el papel en partículas ultrafinas de 0,65 x 1,5-5 mm, estableciendo el estándar para las partículas más pequeñas en todo el mundo, la recuperación de documentos es imposible. Esta destructora es capaz de destruir documentos de papel con grapas, garantizando que no se dañe la unidad de corte. Diseñada para facilitar el movimiento y la flexibilidad, viene equipada con ruedas, lo que permite transportarla y colocarla sin esfuerzo en cualquier espacio de trabajo departamental para mejorar la eficacia operativa. La destructora subraya un nivel supremo de seguridad y optimización del flujo de trabajo, con un contenedor de cartón de 190 litros que satisface las demandas de los departamentos más grandes con importantes necesidades de trituración. La robusta carcasa metálica proporciona una durabilidad excepcional, garantizando un rendimiento duradero y la protección de los componentes internos del producto.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Las partículas de 0,65 x 1,5-5 mm cumplen la norma de alta seguridad P-7 definida en DIN 66399 (ISO/IEC 21964).
- Gestiona eficazmente hasta 9-10 hojas de papel de 80 g/m², con grapas.
- Presume de una velocidad de procesamiento de hasta 202 hojas por minuto, lo que garantiza un manejo rápido y eficaz de los documentos.
- Su abertura de alimentación de 300 mm de ancho la hace perfecta para triturar documentos de gran tamaño e impresiones de ordenador.
- Mantiene un entorno de trabajo tranquilo gracias a su bajo nivel de ruido de funcionamiento de 58 dB(A).
- Movilidad mejorada facilitada por las ruedas para mayor comodidad, complementada por una robusta base metálica del armario.
- Equipada con un espacioso contenedor de cartón de 190 litros fácilmente extraíble para una eliminación sin complicaciones.
- Panel de control intuitivo diseñado para agilizar las tareas de destrucción.
- Permite destruir documentos sin esfuerzo gracias a la función de arranque y parada automáticos, la marcha atrás automática, la tecnología antiatasco de papel, el sensor de papelera llena, la protección contra sobrecalentamiento y el lubricador automático opcional.

ESPECIFICACIONES

Ámbito de aplicación	Departamento
Tipo de alimentación	Manual
Tamaño de corte del papel (mm x mm)	0,7 x 1,5 - 5
Tipo de corte papel	Corte en partículas
Nivel de seguridad ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	P-7
Material de trituración	Papel con grapas
Solución de eliminación de residuos	Contenedor de cartón extraíble
Ancho de entrada (mm)	300
Posibles formatos de papel (DIN)	A3
Capacidad de hojas (80 g/m ²)	hasta 10 ⁶
Rendimiento	hasta 202 hojas/min
Velocidad de corte (80g/m ²) mm/s	100
Volumen del recipiente (l)	190
Funcionamiento continuo	sí
Nivel de ruido (marcha en vacío) dB(A)	58
Potencia nominal del motor (W)	1.100
Alimentación (V / Hz)	230-240 / 50
Otras tensiones disponibles	sí
Dimensiones del producto An x Pr x Al (cm)	70 x 55 x 112
Peso del producto (kg)	170
Funcionamiento del control	Botones
Indicación visual del estado de ...	Listo, Contenedor lleno, Puerta abierta, Atasco de material
Arranque y parada automáticos	sí
Marcha atrás automática	sí
Protección contra atascos de papel	sí
Protección contra sobrecalentamiento	sí
Sensor de contenedor lleno	sí
Engrasador automático	opcional
Ruedas	sí
Material de la carcasa de la máquina	Metal
Made in Germany	sí
Certificados / Listados	CE, UKCA

⁶ En condiciones de laboratorio